

NOPEAMPAA, PAREMPAA PAALAUSTA JOHN DEERELLÄ



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Käytän paljon vähemmän muovia John Deeren muuttuvakammioisen paalaimen ansiosta. Pystymme tekemään kolmesta paalista kaksi paalia. Teen noin 3 000 paalia vuodessa, joten säästän 1 000 paalin verran muovia.

GEIR OVE / NORJA



SANKKARIT ESITTELYSSÄ



John Deere -paalaimen kuljettaja vuodesta 2013. Tuolloin minulla oli vielä 846 ja 990, nyt myös V461R. Päiväennätykseni oli 690 olkipaalia (halkaisija 1,70) – oikea superkone.

CHRISTIAN / SAKSA

Suuret kiitokset kaikille, jotka lähettivät High Speed Heroes -kilpailuumme tarinoita John Deere -paalaimestaan. Erityisnittelut Valerialle Mannheimin tehdasvierailun pääpalkinnon voittamisesta.



JD-pyöröpaalaimet ovat ehdottomasti markkinoiden parhaita. Ne ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä. Kaikille maanviljelijöille, jotka etsivät tehokasta paalainta: Valitse JD!

JEREMY / RANSKA





Ostimme 2 vuotta sitten tämän John Deere V451M -pyöröpaalaimen (noin 800 paalia vuodessa) ja olemme todella tyytyväisiä tuotteeseen ja työskentelynopeuteen, joka on noin 45 paalia tunnissa.

JEAN-CHARLES / SVEITSI



Olen käyttänyt sekä 990-paalainta että C451R-yhdistelmäpaalainta. Mikään muu hihnapaalain ei vastaa niiden monipuolisuutta erilaisten satojen kanssa, joita ne käsittelevät helposti. Ne myös säilyttävät tasaisen paalitiiviyden jopa 80 000 paalin jälkeen.

ANTHONY / IRLANTI



Tämä kone (990) on kuin hävittäjäkone – se kulkee joka pellolla vähintään 15 km/h. Erittäin luotettava, tekee loistavia paaleja ja tuotantonopeus on vaikuttava.

VINCENT / RANSKA



Olen kokeillut eri merkkejä, mutta palaan aina John Deereen. Tämä on kolmas C441R-paalaimeni. Sen kapasiteetti on mahtava ja se on helppokäyttöinen. Toinen syy miksi valitsin JD:n, on poikkeuksellisen hyvä palvelu.

ARNE / NORJA





”PYÖRÖPAALAIMIEN FORMULA 1!”

”Vuonna 2011 John Deere 960 HC- ja 990 HC -paalaimet asettivat standardit käsittelyteholle ja paalitiivydelle.”



”HYVÄÄ TYÖTÄ TEHOKKAALLA SUORITUSKYVYLLÄ”

”C461R pystyy luomaan ja käärimään jopa 60 paalia tunnissa”. Se on ”hyvin suunniteltu ja vankkarakenteinen kone. Se tarjoaa hyvän suorituskyvyn ja täydet paalit [...]. Sen käärin on nopea ja kestävä. Ergonomiset kalvorullien varastointitilat ja ulkoinen hydraulikan ohjauspaneeli helpottavat käyttöä ja täydentävät hyvää vaikutelmaa.”

MITÄ ALAN MEDIAT SANOVAT PAALAIMISTAMME





SÄILÖREHUPAALAUKSEN TEHOKKUUSENNÄTYS

Hieman yli 7 tuntia kestäneessä kokeessa käärivä C441R-paalain tuotti 319 paalia. Tämä tarkoittaa, että yksi paali tehdään ja kääritään 82 sekunnin välein!

SÄILÖREHUPAALAUKSEN TULOKSET

Kokonaisalue	25 ha
Paalaus aika	7 h 13 min
Peltojen määrä	4
Keskimääräinen pellon koko	6,25 ha
Paalien kokonaismäärä	319
Keskimääräinen paalin paino	730 kg
Teriä käytössä	25
Kalvokerroksia	8
Paalia/tunti*	44

* keskiarvo 7 h 13 min ajalta sisältäen kaikki kalvon ja verkon muutokset



Farmers Weekly, 4.6.2023

KULJETTAJAN NÄKEMYS: JS HADDYN JOHN DEERE C441R MAXICUT™

Puolikkaalla teräsarjalla on valmistettu 900 kg paaleja. 200 kg enemmän kuin Lely Welgerilla. Se on helppokäyttöinen ja vakaa mäkisellä maalla. Erytisen tiivis paali tarkoittaa, että paalit pysyvät hyvin muodossaan pinoutuina.



Entraid 04/2023




MITÄ MIELTÄ KÄYTTÄJÄT OVAT JOHN DEERE V461R -PAALAIMESTA?

John Deere V461R -paalain syöttää erittäin hyvin ja tuottaa raskaita paaleja. Tiiveystaso on korkea, vaikka se olisi asetettu vain 70 tai 80 %:iin maksimista.

PREMIUM-KOKEMUS

Paalaimemme on valmistettu kestävään korkealaatuisten ja kestävien komponenttien sekä ensiluokkaisten ominaisuuksien avulla. Saat aikaan enemmän paaleja tunnissa. Stressitön käyttö. Kivenkovia, supertiiviitä paaleja.



VALIKOIMA EPÄKESKO-OHJATTUJA NOUKKIMIA

Vakio

- Neljä piikkiakselia
- Sormien halkaisija 5 mm
- Ei teriä tai 80 mm:n leikkuupituus

Premium

- Viisi piikkiakselia
- Kiinnitetty keskelle
- Sormien halkaisija 6 mm
- Ei teriä, 40 mm:n tai 80 mm:n leikkuupituus

KAIKILLE PAALAIMILLE YHTEISET OMINAISUUDET

- John Deere on suunnitellut ja valmistanut tehokkaan in-line-roottorin erittäin suurilla roottoreilla
- Täysleveä laskettava pohjalevy: laskettava pohjalevy aukeaa jopa sivussa olevien syöttöruuvien alta, joten mikä tahansa tukkeuma voidaan irrottaa napin painalluksella ilman ohjaamosta poistumista



6215R:n vetämä V451R-paalain on mielestäni täydellinen yhdistelmä. Se päihitti Kronen, New Hollandin ja Kuhnin kaltaiset brändit demotapahtumassa muutama vuosi sitten. Jokainen paali syntyi nopeasti ja täydellisesti!

ANDREW / ISO-BRITANNIA



1 |
PAALAIMEN
AUTOMAATIO

SELECT
kuljettaja kiihdyttää traktoria

PREMIUM
traktori saavuttaa
tavoitenopeuden

2 |
PAALIN TAVOITEKOKO
SAAVUTETTU

SELECT
kuljettaja pysäyttää traktorin

PREMIUM
traktori pysähtyy

3 |
VERKKO SIDOTAAN

4 |
PAALIPORTTI AVAUTUU.
PAALI PUTOAA

5 |
PAALIPORTTI
SULKEUTUU



LAADUKAS JA STRESSITÖN AUTOMAATTINEN PAALAUUS

Traktorin paalainautomaattikjärjestelmämme takaa korkealaatuiset ja tiiviit paalit mahdollisimman nopeasti. Ei ole väliä, oletko väsynyt tai vähemmän kokenut kuljettaja, saat taatusti täydellisiä paaleja tunti toisensa jälkeen. Valittavana on joko Select- tai Premium-vaihtoehto paalaimen ja traktorin mallista riippuen.

SELECT

John Deere Baler Automation Select on saatavana VM- ja VR ISOBUS -paalaimiin. Traktorille ei ole mitään vaatimuksia. Aseta vain traktorin hydraulikkaventtiili vakiovirtaukselle, kiihdytä ja pysäytä traktori. Paalain hoitaa kaikki muut vaiheet automaattisesti.

PREMIUM

John Deere Baler Automation Premium automatisoi täysin koko paalausprosessin sekä traktorin nopeuden. Se on saatavana FR- ja VR-sarjojen paalaimiin, jotka on yhdistetty John Deeren R-sarjan traktoriin.

PAALAIN JOKAISELLE TILALLE

Suuri vai pieni määrä? Olkea vai säilörehua? 12 pyöröpaalaimen valikoimamme tarjoaa ratkaisun kaiken kokoisille ja tyyppisille tiloille.



ERITTÄIN LUOTETTAVAT KIINTEÄKAMMIOISET PAALAIMET F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Helppo ja taludellinen. Lujarakenteinen ja kompakti.

- Erinomainen säännölliseen käyttöön
- Edullinen käyttää
- Toimii parhaiten kuivalle sadolle



F441M

Kaikenlaiselle kasvustolle. Tehokas toiminta.

- Vähäiseen ja monipuoliseen käyttöön
- 80 mm:n leikkuupituus
- Tehokas paalain monenlaiselle sadolle
- Valittavana kammio viljelykasveille tai säilörehulle



F441R

Suuri teho. Suunniteltu raskaaseen käyttöön.

- Valmistettu suuria määriä varten
- 40 mm:n tai 80 mm:n leikkuupituus
- Erinomainen kaikille viljelykasveille
- Erittäin tiiviit paalit

ENNÄTYKSELLISET MUUTTUVAKAMMIOISET PAALAIMET V451R, V461R



V451R/V461R

Suuri teho. Suunniteltu raskaaseen käyttöön.

- Yli 30 tonnia olkea tunnissa
- Todistetusti erittäin suuri tiiviys
- Lyömättömän nopea paalinvapautusjärjestelmä
- Erinomainen kaikille viljelykasveille



Työteho



Olki



Heinä



Säilörehu



LUOTETTAVAT MUUTTUVAKAMMIOISET PAALAIMET V451G, V451M, V461M



V451G

Helppo ja taloudellinen. Vaivaton ja vankka.

- Erinomainen säännölliseen käyttöön
- Edullinen käyttää
- Toimii parhaiten kuivaviljan kanssa



V451M/V461M

Kaikenlaiselle kasvustolle. Tehokas toiminta.

- Sekä säännölliseen että usein toistuvaan monipuoliseen käyttöön
- Korkealaatuinen rakenne
- Tehokas paalain monenlaiselle sadolle
- 80 mm:n leikkuupituus

TEHOKKAAT KÄÄRIVÄT PAALAIMET C441R, C451R, C461R



C441R

Tehokkaat kiinteäkammioiset paalaimet

- Kaksi- tai yksiakselinen
- Kestävät, lujarakenteiset komponentit
- Valinnainen kalvosidonta
- Rakennettu tuottamaan



C451R/C461R

Tehokas muuttuvakammioinen paalain

- Erittäin tehokas paalaimen ja käärimen yhdistelmä
- Paalaa kaikkia viljelykasveja
- Kestävä rakenne



Olen omistanut JD-paalaimen yli 23 vuotta. Tällä hetkellä liikumme V461M-paalaimen kanssa pellolla 15–25 km/h ja teemme 700–800 paalia päivässä. Kiitos!

HENNING / SAKSA



2024 PÄIVITYKSET



TERÄVÄPIIRTOINEN G5-NÄYTTÖ ISOBUS-KONEILLE

- 35 % enemmän tilaa kuin edellisessä näytössä
- Nopeampi prosessori takaa nopeamman käynnistysajan
- Kosketusnavigointi, kuten älypuhelimessa

AINUTLAATUINEN UUSI OMINAISUUS: EXPERT ALERTS -VAROITUKSET

- Ennakoivat korjaushälytykset, jos paalain on yhdistetty John Deere -traktoriin, jossa on JDLink™.
- Jälleenmyyjä tunnistaa etäyhteydellä mahdolliset ongelmat ja korjaukset huomattavasti lyhyemmässä vianmääritysajassa
- Varmistaa paalaimen täyden käytettävyyden ja minimoi seisokkiajat



VALINNAISET HEAVY-DUTY-HIHNAT MALLEIHIN V451R JA V461R

- +5 % suurempi paalin maksimitiiviyys/painosuhte verrattuna nykyiseen hihnaan
- Vielä enemmän tuottavuutta jo johtavilta Formula 1 -sarjan paalaimilta

KATTAVA VARUSTELU

MALLI	NOUKKIMEN TYYPPI	ROOTTORIN TYYPPI	TUKKEUMIEN POISTO	PAALIN HALKAISIJA
F440E	Tavallinen 1,37 m Leveä 1,79 m	Haarukat (1,79 m:n noukkimelle)	Ei sovellu	1,20 m
F450E	Tavallinen 1,37 m Leveä 1,79 m	Haarukat (1,79 m:n noukkimelle)	Ei sovellu	1,50 m
F441M	Vakio 2,00 m Vakio 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Roottorin kytkin + avain vakiona. Täysleveä laskettava pohjalevy lisävarusteena. MaxiCut™ HC 13 Premium: Täysleveä laskettava pohjalevy vakiona	1,25–1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Täysleveä laskettava pohjalevy	1,25–1,35 m
V451G	Vakio 2,20 m	RotoFlow HC	Roottorin kytkin + avain	1,00–1,60 m
V451M	Vakio 2,00 m Vakio 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Täysleveä laskettava pohjalevy	1,00–1,60 m
V461M	Vakio 2,00 m Vakio 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Täysleveä laskettava pohjalevy	1,00–1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Täysleveä laskettava pohjalevy	0,80–1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Täysleveä laskettava pohjalevy	0,80–1,85 m
MALLI	SYÖTTÖJÄRJESTELMÄN TYYPPI	PAALIKAMMION TYYPPI	PAALIN MAKSIMIMITTA	AKSELI-/RENGASVAIHTOEHDOT
C441R	2,20 m:n Premium-noukin ja MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Kiinteä – Täysimittaiset telat	1,35 m	Yksiakselinen, 600 tai 750 mm leveät renkaat kaksiakselinen, 500 tai 620 mm leveät renkaat
C451R	2,20 m:n Premium-noukin ja MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Muuttuva – 2 päättymätöntä hihnää + 3 telaa	1,60 m (1,45 m, jos paalit kääritään)	Kaksiakselinen, 500 tai 620 mm leveät renkaat
C461R	2,20 m:n Premium-noukin ja MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Muuttuva – 2 päättymätöntä hihnää + 3 telaa	1,85 m (1,45 m, jos paalit kääritään)	Kaksiakselinen, 500 tai 620 mm leveät renkaat



Kelloa vastaan juoksu V461R-paalaimen kanssa. Meillä oli erittäin kiireinen maanantai paalatessamme heinää ja olkea. Myrskyrintama lähestyi minuutti minuutilta, mutta onnistuimme saamaan työt valmiiksi juuri ajoissa.

PHILIPP / ITÄVALTA





Hyvinä päivinä teen 60 käärittä paalia tunnissa C461R-paalaimellani. Sen jälkeen, kun ostin sen vuonna 2018, olen tehnyt yli 30 000 paalia. Tämä tarkoittaa keskimäärin 47 paalia/tunti koneen koko käyttöäni aikana.

Kahdella käärivällä John Deere -paalaimellani olen myös onnistunut saamaan lisää liiketoimintaa. Jokainen asiakkaan pellolle jättämäni paali on kuin jättäisin käyntikorttini. Muut viljelijät näkevät niiden laadun ja muodon ja haluavat samaa.

MARTIN, MAATILAURAKOITSIJA / SAKSA

**Ø 47 PAALIA/H
YLI 30 000 PAALIA**

